

# PIZARRA CELESTE

ORIGEN: Brasil

Pizarra con tonalidad gris verdosa, con una textura pizarrosa y esquistosidad bien desarrollada.



MEDIDAS Estándar: 60x30cm, 60x40cm. Espesores: de 1 a 3cm.  
Posibilidad de fabricar en otras medidas hasta 200x100cm.

ASPECTO	Color Principal	Color Secundario	Tono	Distonalidad	Acabado*
	AZUL	VERDE TURQUESA	COLOR	MUY BAJA	-

\* Acabados: Natural/natural, natural/calibrado, calibrado/escobado, calibrado/apomazado, bullnose.

CARACTERÍSTICAS	Textura	Absorción	Oxidación	Resistencia	Limpieza
	PIZARROSA	BAJA	NO	BUENA	FÁCIL

USOS INDICADOS	Pared Interior	Pared exterior	Suelo Interior	Suelo exterior	Jardín	Piscinas	Pavimento rodado	Pavimento peatonal
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI

ENSAYOS	Densidad aparente (kg/m <sup>3</sup> )	2.730kg/m <sup>3</sup>
	Absorción de agua a P atm. (%)	0.43±0.04%
	Reacción al fuego	A1
	Resistencia a la flexión (MPa)	En seco/valor medio 42.37±12.19MPa Vie: 19.75MPa
	Resistencia al hielo (MPa)	Resistencia a la flexión después de 48 ciclos: valor medio 14.98±7.45MPa Vie: 4.35MPa
	Resistencia a la abrasión (mm)	25mm.
	Resistencia al deslizamiento (mm)	Valores de SRV ( acabado natural ): en seco: 68 / en húmedo: 47

PIZARRA**CELESTE**

Imagen a tamaño real.

