

QUARTZITESÃOOTOMÉ Jaune

Roche quartzite au nuances jaunes chatoyantes.



FORMATS Standard: OP3 47x47cm. Épaisseurs: 1.5-2.5cm.
Possibilité de fabriquer dans d'autres mesures jusqu'à 56x56-47x47cm.

| ASPECT | Couleur principale | Couleur secondaire | Ton | Nuance | Finition |
|--------|--------------------|--------------------|--------|-------------|-----------|
| | JAUNE | JAUNE | CLAIRE | TRÈS NUANCE | NATURELLE |

| CARACTÉRISTIQUES | Texture | Absorption | Oxidation | Résistance | Propre |
|------------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|
| | NATURELLE | TRÈS FAIBLE | NON | HAUTE | MOYEN |

| UTILISATION RECOMMANDÉES | Mur intérieur | Mur extérieur | Sol intérieur | Sol extérieur | Jardin | Piscines | Surface pour route | Surface piétonne |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|--------------------|------------------|
| | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|---|
| ENSAYOS | Poids spécifique (kg/m ³) | 2.650kg/m ³ |
| | Absorption d'eau (%) | 0.2% |
| | Réaction au feu | A1 |
| | Résistance à la flexion (MPa) | Sec/valeur moyenne 16.6MPa Vie: 11.5MPa |
| | Résistance au gel (MPa) | Approved |
| | Résistance à l'abrasion (mm) | 16mm. |
| | Resistance au glissement (mm) | Valeurs SRV: sec: 93 / humide: 85 |

Tous les tests disponibles dans: CUP4STONE.COM

QUARTZITES **SÃO TOMÉ** Jaune

Taille réelle.

